
SimplePay Demo adatok

Demo kereskedői fiók adatok

2016.07.05.





TARTALOM

Demo kereskedői fiók	4
Beállítás.....	4
HUF	4
EUR	4
USD	4
Hibalehetőségek	4
Invalid account	4
Invalid signature	4

Demo kereskedői fiók

Az alábbi három fiók adatait felhasználva tud teszt tranzakciókat indítani szerződéskötés előtt.

Ezek a fiókok alkalmasak arra, hogy az SDK felületéről, vagy a saját weboldaláról teszt fizetési tranzakciót indítson, majd a fizetés végén visszatérjen a saját oldalára.

Amint megtörtént a szerződés aláírása és létrejött az Ön cégéhez rendelt saját kereskedői fiók, akkor írja át ezeket az azonosítókat a sajátokra!

Teljes értékű tranzakciót csak a saját fiókkal tud majd futtatni, illetve az éles üzemhez is a saját fiókadatokra lesz szüksége.

A beállítás előtt olvassa el a SimplePay fejlesztői dokumentációját!

Beállítás

A SimplePay fejlesztési dokumentáció alapján állítsa be az SDK mintakódban az **sdk/config.php** fájlban az alábbi fiókadatokat.

HUF

HUF_MERCHANT értéke: PUBLICTESTHUF

HUF_SECRET_KEY értéke: FxDa5w314kLINseq2sKuVwaqZshZT5d6

EUR

EUR_MERCHANT értéke: PUBLICTESTEUR

EUR_SECRET_KEY értéke: 9A2sDc7xh1JKW8r193RwW7X7X2ts837w

USD

USD_MERCHANT értéke: PUBLICTESTUSD

USD_SECRET_KEY értéke: Aa9cDbHc1i2lMnN4z3C542zjXqZiDiCj

Hibalehetőségek

Ha a tranzakció indításakor olyan hiba van, ami miatt nem tudja befogadni a rendszer, akkor azonnal visszairányít a BackRef oldalra. A BackRef URL-hez ebben az esetben hozzáfűzi az „**err**” változót, aminek az értéke utal a hiba jellegére.

Invalid account

A **MERCHANT** értéke nem megfelelő. Ebben az esetben azt ellenőrizze, hogy a bemásolt MERCHANT adat megegyezik-e a fent megadottal, illetve azt is, hogy az elején/végén nincs-e véletlenül szóköz.

Invalid signature

A **SECRET_KEY** értéke nem megfelelő. Ebben az esetben azt ellenőrizze, hogy a bemásolt SECRET_KEY adat megegyezik-e a fent megadottal, illetve azt is, hogy az elején/végén nincs-e véletlenül szóköz.