SimplePay Demo adatok

Demo kereskedői fiók adatok

2016.07.05.

TARTALOM

Demo kereskedői fiók 4
Beállítás 4
HUF 4
EUR 4
USD 4
Hibalehetőségek 4
Invalid account 4
Invalid signature 4

Demo kereskedői fiók

Az alábbi három fiók adatait felhasználva tud teszt tranzakciókat indítani szerződéskötés előtt.
Ezek a fiókok alkalmasak arra, hogy az SDK felületéről, vagy a saját weboldaláról teszt fizetési tranzakciót indítson, majd a fizetés végén visszatérjen a saját oldalára.
Amint megtörtént a szerződés aláírása és létrejött az Ön cégéhez rendelt saját kereskedői fiók, akkor írja át ezeket az azonosítókat a sajátokra!
Teljes értékű tranzakciót csak a saját fiókkal tud majd futtatni, illetve az éles üzemhez is a saját fiókadatokra lesz szüksége.
A beállítás előtt olvassa el a SimplePay fejlesztői dokumentációját!

Beállítás

A SimplePay fejlesztési dokumentáció alapján állítsa be az SDK mintakódban az **sdk/config.php** fájlban az alábbi fiókadatokat.

HUF

HUF_MERCHANT értéke: PUBLICTESTHUF
HUF_SECRET_KEY értéke: FxDa5w314kLlNseq2sKuVwaqZshZT5d6

EUR

EUR_MERCHANT értéke: PUBLICTESTEUR
EUR_SECRET_KEY értéke: 9A2sDc7xh1JKW8r193RwW7X7X2ts837w

USD

USD_MERCHANT értéke: PUBLICTESTUSD
USD_SECRET_KEY értéke: Aa9cDbHc1i2lLmN4z3C542zjXqZiDiCj

Hibalehetőségek

Ha a tranzakció indításakor olyan hiba van, ami miatt nem tudja befogadni a rendszer, akkor azonnal visszairányít a BackRef oldalra. A BackRef URL-hez ebben az esetben hozzáfűzi az „**err**" változót, aminek az értéke utal a hiba jellegére.

Invalid account

A **MERCHANT** értéke nem megfelelő. Ebben az esetben azt ellenőrizze, hogy a bemásolt MERCHANT adat megegyezik-e a fent megadottal, illetve azt is, hogy az elején/végén nincs-e véletlenül szóköz.

Invalid signature

A **SECRET_KEY** értéke nem megfelelő. Ebben az esetben azt ellenőrizze, hogy a bemásolt SECRET_KEY adat megegyezik-e a fent megadottal, illetve azt is, hogy az elején/végén nincs-e véletlenül szóköz.